



KLEBEN, DICHTEN, SCHÜTZEN UND REPARIEREN MIT PROFI-POWER

PERFEKT FÜR DIY CARAVANING



REINIGEN

KLEBEN & DICHTEN

DICHTEN

SCHÜTZEN

KLEBEN & REPARIEREN

“

Menschen mit Caravan, Wohnmobil oder Camping-Bus macht es oft die größte Freude, notwendige Arbeiten am Fahrzeug selbst vorzunehmen. Dabei kann jeder kleben, dichten, reparieren, reinigen und schützen wie ein Profi, wenn vom Hersteller nicht nur geeignete Qualitätsprodukte, sondern auch die nötigen spezialisierten Kenntnisse geliefert werden.

”

Liebe Camping-Fans!

Schön, dass Sie sich für die vielen hochwertigen DEKALIN Produkte interessieren. Hier stelle ich Ihnen unser komplettes, nach Farben strukturiertes Sortiment vor.

Jedes Produkt eignet sich bestens für bestimmte Arbeiten, die Sie selbst an Ihrem Fahrzeug durchführen können. Unser Farbleitsystem hilft Ihnen beim gezielten Auswählen für geplante Anwendungen. Damit Sie bei unterschiedlichsten Vorhaben mit zuverlässigen und langlebigen Ergebnissen rechnen können, stellen wir über das eng geknüpfte Netzwerk unserer Fachhändler nicht nur optimal geeignete Produkte, sondern auch das nötige Know-how bereit. Das Wissen der Profis ist wichtig, um Eignung, Eigenschaften, Anwendungsprofile und die tieferen technischen Zusammenhänge beim Kleben & Dichten optimal einzuschätzen.

Gehen Sie deshalb bei jeder geplanten Do-It-Yourself-Arbeit an Ihrem Wohnwagen, Wohnmobil oder Camper-Bus davon aus, dass wir Ihnen neben dem optimal passenden Produkt auch das notwendige Know-how bieten. Dafür gibt es auf unserer Website den DEKABot als kompetenten KI-Assistenten, die Kunden-Hotline, zahlreiche Videos der DEKALIN Akademie mit konkreten Anleitungen und weitere Wissenskanäle. Blättern Sie dafür auf Seite 6 und 7 in dieser Broschüre.



Als Spezialist für professionelles Kleben & Dichten setze ich mich für den maximalen Anwendungsnutzen unserer Kunden ein. Dabei schöpfe ich aus meiner über 25-jährigen Erfahrung als Mitglied im Industrieverband Klebstoffe e.V. und seiner Technischen Kommission für Strukturelles Kleben und Dichten (TKSKD). In diesem Gremium haben wir in zwei Jahrzehnten weit über 3.000 Projekte für Strukturelles Kleben realisiert: unter anderem für Kultmarken wie Porsche oder die Frontmaske an der neuen Generation der ICE-Züge der Deutsche Bahn AG. So entwickeln wir die Welt des Klebens und Dichtens herstellerunabhängig weiter, machen Regularien und Normen noch effizienter und schreiben unter anderem auch die Anforderungen für Ausbildungsberufe fest.

Speziell in der Qualifikation von Klebefachkräften und Caravan-Technikern halte ich seit vielen Jahren Schulungen, Vorträge und Workshops ab. Ich wirke aktiv am künftigen Lehrplan des Caravantechnikern mit und widme mich der Weiterbildung von Berufsschullehrern. Darüber hinaus gehöre ich dem Gutachterverband als Referent an und bringe meine Expertise auch in die Ausbildung von Gutachtern ein. Das alles soll Ihnen sagen, dass Sie auf meine Kompetenz voll und ganz zählen können.

Ihr Michael Windecker

ÜBER DEKALIN



PROFIS KLEBEN SCHON IMMER MIT DEKALIN

Seit über 100 Jahren sind professionelle Klebstoffe und Dichtmassen unsere Berufung. Wir sind anerkannte Spezialisten auf unserem Gebiet. Von Beginn an haben unterschiedliche industrielle Branchen auf DEKALIN Produkte vertraut – und das tun sie bis heute: allen voran namhafte Hersteller von Reisemobilen und Caravans. Was für Profis gilt, ist natürlich auch für Menschen interessant, die an ihrem Freizeitfahrzeug gerne selbst tüfteln und Hand anlegen. Deshalb. Deshalb bieten wir das breiteste Lieferprogramm im Caravanmarkt für verschiedenste Do-It-Yourself Anwendungen.

VERTRAUEN SIE AUF PROFIPRODUKTE

Eine SAT-Anlage oder ein Solarpanel sicher am Dach verkleben, Unterbodenschutz erneuern, Dachluke neu eindichten oder maroden Fensterrahmen austauschen: All das meistern Sie professionell mit exzellenten Langzeit-Ergebnissen, wenn Sie dafür das jeweils perfekt passende DEKALIN Produkt verwenden.

EINSATZ KLÄREN, PRODUKT KAUFEN UND LOSLEGEN

Unser Produktprogramm ist im Fachhandel erhältlich. Die Anwendungsbereiche sind farblich gekennzeichnet. So sehen Sie auf einen Blick, welches Produkt sich wofür eignet.

GELB = Vorarbeiten, Reinigen, Vorbehandeln

ORANGE = Kleben & Dichten in einem

BLAU = Dichten statt Kleben

LILA = Werterhalten, Schützen

GRÜN = Kleben, Reparieren, Ausbessern

SEIT MEHR ALS 11 JAHREN ÖKO-VORBILDLICH

DEKASYL PRODUKT-RANGE: WENIGER IST MEHR

Was eine ganze Reihe von DEKALIN Produkten schon seit mehr als einem Dutzend Jahren auszeichnet, ist ihre vorbildliche Nachhaltigkeit. Dabei spielen Faktoren wie die ökologische Bilanz, der zuverlässige Gesundheitsschutz während der Anwendung und der sparsame Verbrauch eng zusammen.

Bei DEKALIN kommt die gesamte DEKASYL Produktfamilie ohne Isocyanate, Diisocyanate, Lösemittel, Phthalate, Weichmacher, Silikon und Primer aus. Das gilt vom DEKASYL MS-1, unserem haftstarken Dichtstoff für innen und außen, bis zum DEKASYL MS-8, unserem Spezialklebstoff, mit dem Sie ungerahmtes Echtglas beispielsweise als Windschutzscheibe oder am Seitenfenster superstark verkleben.

Der komplette Verzicht auf Isocyanate in unserer DEKASYL Produktlinie gilt seit über 10 Jahren. Damit ersparen wir Anwendern und Umwelt eine besonders schädliche Stoffgruppe, ergänzt durch den Verzicht auf Lösungsmittel und Weichmacher. MS-Polymerere dienen in dieser Reihe als Technologiegrundlage, die das konsequente Vermeiden von Isocyanaten möglich macht.



WAS UNS AM HERZEN LIEGT



WISSEN IST DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG


Profiprodukte in geeigneten Gebinden für individuelle DIY-Anwendungen werden richtig gut, wenn wir Ihnen dafür auch das notwendige fachliche Wissen an die Hand geben. Aus diesem Grund ist es bei DEKALIN selbstverständlich, Erfahrung und Expertise aus professionellen Anwendungen umfassend an Kunden und Kundinnen zu vermitteln:

Auf unserer Website finden Sie

- **Ausführliche Informationen zu jedem DEKALIN Produkt** mit nützlichen Hinweisen zu Eigenschaften, Anwendung, Vorteilen und Besonderheiten.
- Die **DEKALIN Hotline** für Endkunden, um individuelle Fragen und Anliegen direkt zu klären. Unter der Service-Nummer **06041-39 91 60-6** sind Experten von Montag bis Freitag jeweils in der Zeit zwischen 12 und 15 Uhr für Sie da.
- Unseren **KI-gestützten Informationsassistenten DEKABot**, mit dem Sie über DEKALIN Produkte und ihre Anwendungsprofile nach Lust und Laune chatten können. Er gibt Ihnen Antwort auf Ihre Fragen und steht rund um die Uhr zur Verfügung.
- Das **Handbuch „KLEBT NICHT, GIBT'S NICHT!“** von Michael Windecker, Inhaber der DEKA Kleben & Dichten GmbH, mit reichem Grundlagen- und Anwendungswissen für Anfänger und Fortgeschrittene auf über 150 Seiten.



- Viele informative Artikel finden Sie in der Kategorie Neuigkeiten:
www.dekalin.de/kategorie/neuigkeiten
- Aktuelle **Termine für Messen** mit kostenlosen Workshops am Stand und weitere Events, bei denen Sie das DEKALIN Sortiment live erleben.
- Die Anmeldung zum **DEKALIN Newsletter**, mit dem Sie regelmäßig Neues und Spannendes aus der Welt von DEKALIN erfahren.
- Die **DEKALIN Akademie** mit vielen praktischen Anwendungsfilmen und weiteren Angeboten, um Ihr Know-how rund ums Kleben & Dichten gezielt zu erweitern: www.dekalin.de/dekalin-akademie
- Nützliche **Downloads** für Broschüren, Technische Datenblätter, Sicherheitsdatenblätter und weitere Medien mit detaillierten Informationen über einzelne DEKALIN Produkte.
- **Ratgeber-Themen** zu verschiedenen Schwerpunkten.
- Die **schnelle Suchfunktion für den Fachhändler mit DEKALIN Sortiment in Ihrer Nähe:**
blitzschnell über Ihre PLZ.



KLEBT NICHT? GIBT'S NICHT!



MUST-HAVE FÜR KLEBEN & DICHTEN IN PERFEKTION

Mit „KLEBT NICHT, GIBT'S NICHT!“ hat Michael Windecker den kompakten Leitfaden für DIY-Fans geschrieben. Auf 150 Seiten teilt er fundiertes Fachwissen, zahllose Tipps, Ratschläge und Anleitungen. Diagramme, Abbildungen und QR-Codes zum Download weiterer Materialien runden sein Handbuch ab.

Gleich bestellen und mit auf große Fahrt nehmen:
dekalin.de/produkt/klebt-nicht-gibts-nicht





- 150 Seiten
- Randvoll mit Basiswissen, Tipps, Tricks, Ratschlägen
- QR-Codes für den Abruf weiterführender Informationen
- Reich bebildert, Umschlag broschiert.

ÜBERSICHT

REINIGEN | S. 16 – 19

**DEKACLEAN
ULTRA**
Reiniger

Fürs Reinigen und Entfetten von
Oberflächen vor dem Kleben und
Dichten

**DEKACLEAN
ULTRA TUCH**
Reiniger

Vorgetränktes Mikrofaser Tuch
für das Säubern und Entfetten von
Oberflächen

DEKAFINISHER
Glättmittel

Zur Glättung und Verschönerung der Fugen
von MS-Polymer-Kleb- und Dichtstoffen

**DEKAVATOR
22 NF**
Haftvermittler

Zum Reinigen und Aktivieren von Unter-
gründen mit niedriger Oberflächenspannung
(meist Kunststoffe)



DEKASYL 240
Flinke Kleb-Dicht-
Masse

Kleb- und Dichtstoff für schnelle Verarbeitung und Aushärtung mit exzellenter Anhaftung auf fast allen Untergründen in nur 4 Stunden

DEKASYL MS-1
Haftstarker
Dichtstoff

Elastische, haftstarke und universal einsetzbare Kleb- und Dichtmasse, ideal geeignet als Einsteiger-Produkt für Do-It-Yourselfer

DEKASYL MS-2
Kleben & Dichten

Elastische und multifunktionale Kleb- und Dichtmasse mit breitem Anwendungsspektrum für anspruchsvolle Arbeiten an Camping-Fahrzeugen

**KLEBE-SET
SAT & SOLAR**
DEKASYL MS-5

Klebstoff, Reinigungstuch, Haftvermittler und Applikator im Set für starre Basisplatten an Sat-Anlage und Solarmodul, halbflexible Module und Dachdurchführungen

**KLEBE-SET
FLEXIBLE SOLAR-
MODULE**
DEKASYL MS-5 +
DEKASYL MS-1

Klebstoff, Dichtmasse und Reinigungstuch im Set für nicht-starre, biegbare Solar-matten, Solarpanel und Solarplattenhalter

DEKASYL MS-5
Kraftkleber

MS-Polymer-basierter Kraft-Klebstoff mit sehr hoher Anfangsfestigkeit und enormer Haftstärke für strukturelle Verklebungen

HINWEIS

DEKALIN Produkte eignen sich nicht nur für Wohnmobil und Wohnwagen.

ÜBERSICHT

DEKASYL MS-6 Kleb-Dicht-Masse für schwer verklebbare Kunststoffe

Universell einsetzbar, mit optimaler Haftung auf Kunststoffen und sehr hoher Dehnbarkeit. Kleb- und Dichtstoff für viele typische Materialien, die in Wohnwagen und Campern verwendet werden.

DEKASYL MS-7 Der Klare

Klare, elastische MS-Polymer-basierte Kleb- und Dicht-Masse für transparente Materialien

DEKASYL MS-8 Hochmoduliger Scheibenkleb- stoff

Scheibenklebstoff zur primerlosen Verklebung mit schneller Klebkraftentwicklung für Echtglas. Wegfahrzeit bei Verklebung der Windschutzscheibe: 1 Std. Doppelairbag getestet.



DEKASEAL 1512

Dichtmasse
überlackierbar

Standfester Butyl-Dichtstoff mit Hautbildung für Abdichtungen mit sichtbarem Fugenrand

DEKASEAL 8936

Dichtmasse mit sich selbst abtupfbar

Elastische Dichtmasse für den gesamten Bereich von Anwendungen ohne sichtbaren Fugenrand

DEKASEAL BUTYL-TAPE

Profiliertes Band

Dauerelastisch bleibendes Abdichtmaterial in handlicher Bandform, auch für Notfälle und schnelle Reparaturen am Campingplatz und auf Reisen

DEKAPLAST 7303 GRAU

Hochleistungs-Mehrzweck-Butyl-Dichtband

Elastisch bleibend mit Top-Anhaftung



HINWEIS

DEKALIN Produkte eignen sich nicht nur für Wohnmobil und Wohnwagen.

ÜBERSICHT

SCHÜTZEN | S. 34 – 37

DEKAPHON 958

Allround-
Unterbodenschutz
Druckluft-spritzfähig und
streichbar

Kraftvoller, wasserbasierter, atmungs-
aktiver Allround-Unterbodenschutz
zum Streichen oder Spritzen für
Wohnwagen und Reisemobile

DEKAPHON 9735

Allround-
Unterbodenschutz aus der
Sprühdose

Atmungsaktiver, einfach mit Sprüh-
düse aufbringbarer Unterbodenschutz
speziell für an Freizeitfahrzeugen
häufig verbaute Holzbodenplatten

DEKAPHON PRO-WAX

Hohlraumversiegelung

Spritzbarer Korrosionsschutz speziell
für Hohlräume und schwer zugäng-
liche Zonen an der Fahrzeugunterseite



**DEKAPREN
3649**

Vielseitiger Kleber

Aromatenfreier Kontaktklebstoff für verschiedene Verklebungen v. a. für Gummi, Hart-PVC, Metalle mit Schaumstoff, Leder, Kunstleder und Textilien

**DEKAPUR
2K-6000**

Konstruktionsklebstoff

Thixotroper, lösungsmittelfreier, 2-Komponenten-Polyurethan-Konstruktionsklebstoff für die Seitenwandinstandsetzung und die Verblechung von Wohnmobilen & Wohnwagen

**DEKAPUR
2K-90**

Kunststoff-Reparatur

Sehr schnell aushärtender, einfach zu verwendender 2-Komponenten-Polyurethan-Kleber, der sich ideal für strukturelle Reparaturen und zur Verbindung von Kunststoffteilen eignet, ideal auch zum Auffüllen von Löchern

**PLASTIGUM
77 TF**

PVC-Spezialist

Spezial-Klebstoff für das Ausbessern von harten PVC-Flächen



HINWEIS

DEKALIN Produkte eignen sich nicht nur für Wohnmobil und Wohnwagen.

REINIGEN



Im Gegensatz zu mechanischen Verbindungen von Werkstoffen, etwa durch Verschrauben, stellen Klebstoffe eine kraftübertragende Verbindung zwischen den Oberflächen her. Entscheidend für hohe Kraftübertragung ist dabei immer, dass sich die Moleküle des Klebstoffs und der Oberfläche gut verbinden. Verschmutzte oder verstaubte Oberflächen, Öle, Fette und Trennmittel können gute Ergebnisse gefährden. Deshalb stellt die gründliche Reinigung der Klebeflächen immer den ersten und wichtigsten Schritt dar. Staub und Schmutz können Sie abwischen oder mit Druckluft abblasen. **Für Öle, Fette und Co. nutzen Sie am besten chemische Reinigungsmittel von DEKALIN.**

TIPPS:

- Auf Zusammensetzung und Eignung des Reinigungsmittels achten. Das verhindert unerwünschte Reaktionen an der Oberfläche.
- Flusenfreies Tuch verwenden, beim Reinigen nicht hin- und herwischen, sondern immer in eine Richtung, um Schmutzpartikel nicht unnötig zu verteilen.
- Pro Reinigungsdurchgang ein neues, flusenfreies Tuch verwenden.
- Größere Temperaturunterschiede zwischen Werkstoff und Arbeitsumgebung vermeiden, damit keine hauchdünne Kondenswasserschicht entsteht und das Klebeergebnis mindert.
- Falls es nötig ist, die Oberfläche vor dem Kleben zu beschleifen: erst reinigen, dann schleifen und schließlich Schleifstaub gründlich entfernen.

DEKACLEAN ULTRA | Reiniger

Schnell trocknendes, starkes Reinigungsmittel für unterschiedlichste Oberflächen.

VORTEILE:

- Gründlich und rückstandsfrei
- Hochwirksame, wirtschaftliche Anwendung
- Keine Störung bzw. Beeinflussung der Aushärtung von MS-Polymer-Klebstoffen



DEKACLEAN ULTRA | Tuch

Vorgetränktes Mikrofaser-Reinigungstuch für das Säubern und Vorbereiten vor dem Kleben und Dichten. Für Metalle, Alu, Glas, Kunststoffe.

VORTEIL:

- Im Nu anwendbar, kein separates Tuch nötig



DEKAFINISHER | Glättmittel

Wasserbasiertes Hilfsmittel mit oberflächenaktiven Substanzen. Sofort einsatzbereit zur Oberflächenglättung von DEKALIN MS-Polymer-Kleb- und Dichtstoffen.

VORTEILE:

- Schützt Sichtfugen vor Verfärbung
- Gibt Glanz für schöne Sichtnähte
- Verhindert Auswaschen von Farbpigmenten im Dichtstoff



DEKAVATOR 22 NF | Haftvermittler

Reinigender und haftverbessernder Aktivator speziell für Materialien mit niedriger Oberflächenspannung. Auch für Untergründe mit unbekannter Zusammensetzung.

VORTEILE:

- Schnell trocknend, Abluftzeit nur 5–10 Min.
- Hält Feuchtigkeit ab
- Einfache Anwendung
- Sparsam im Verbrauch



youtube.com/@dekalinofficial

Anwendungsbeispiele

Reinigen



REINIGUNGS- DIAGRAMM



Material	DEKASYL MS-1	DEKASYL MS-2	DEKASYL MS-5	DEKASYL MS-6	DEKASYL MS-7	DEKASYL MS-8	DEKASYL 240
ABS/ASA	● ●	● ●	● ●	●	● ●	● ●	● ●
Aluminium, eloxiert	●	●	●	●	●	●	●
Galvanisierter Stahl	●	●	●	●	●	●	●
Aluminium, unbehandelt	●	●	●	●	●	●	●
Glas	●	●	●	●	●	●	●
GFK (Polyester)	● ●	● ●	● ●	●	● ●	● ●	● ●
Farbe	●	●	●	●	●	●	●
PA (Polyamid)	●	●	●	●	●	●	●
PC (Polycarbonat)	●	●	●	●	●	●	●
PMMA (Polymethylmethacrylat)	●	●	●	●	●	●	●
PS (Polystyrol)	●	●	●	●	●	●	●
Pulverbeschichtung	●	●	●	●	●	●	●
PVC	● ●	● ●	● ●	●	● ●	● ●	● ●
DEKACLEAN ULTRA ● DEKAVATOR ●							

Ein Haftungstest vor der Anwendung wird angeraten. Alle Angaben in diesem Chart basieren auf Labortests. DEKALIN gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art im Zusammenhang mit diesen Daten. Aufgrund unterschiedlicher Lagerung, Handhabung und Anwendung dieser Materialien kann DEKALIN keine Haftung für Ergebnisse gewährleisten.

”
Wenn Verklebungen oder eingedichtete Stellen am Fahrzeug versagen, kann dies gravierende Folgen haben. Da muss man nur an die Gefährdung von Personen und den gleichzeitigen finanziellen Verlust denken, wenn zum Beispiel eine teure Sat-Anlage oder ein Solarmodul beim Fahren vom Dach fällt. Deshalb immer auf Nummer Sicher beim Kleben & Dichten gehen. Das fängt beim professionellen Reinigen und Vorbereiten an und sollte mit regelmäßigen Check-ups in Frühjahr und Herbst enden.

Michael Windecker



KLEBEN & DICHTEN



Eine Sat-Anlage oder ein Solarpanel am Dach des Camping-Fahrzeugs verankern. Halter, Haken und Spiegel montieren. Verbeulte Zierleisten erneuern. Das sind nur einige Beispiele für Aufgaben, die man als Reisemobil- oder Caravan-Besitzer gut in handwerklicher Eigenregie meistert: **Das passende DEKALIN Produkt hilft ihnen dabei.**

Im Vergleich zu mechanischen Fügeverfahren bietet Ihnen das Kleben viele Vorteile, die durch den Einsatz moderner MS-Polymer-Produkte noch verstärkt werden:

- Keine Schwächung der Materialien durch Bohrlöcher
- Keine sichtbaren Fügeelemente
- Dichte Verbindungen durch kombiniertes Abdichten und Kleben
- Gleichmäßigere Spannungsverteilung
- Überlegene Dauerschwingfestigkeit
- Ausgleich von Bauteiltoleranzen
- Weniger Zeit- und Materialaufwand durch einfachere Anwendung
- Primerloses Verkleben möglich nach sorgfältiger Reinigung auf fast allen gängigen Untergründen
- UV-beständig bei besten Alterungseigenschaften – kein Vergilben, Klebenaht wird nicht porös
- Beständig gegen Schimmel
- Überlackierbar auch nass in nass schon nach Hautbildung (ca. 20–25 Minuten), optimal innerhalb von vier Stunden (danach Füller auftragen)
- Frei von Lösemitteln, Isocyanaten, Diisocyanaten, Silikon und PVC

MS-Polymere benötigen nach dem Reinigen keinen extra Arbeitsschritt. Sie werden ohne Primer direkt aufgetragen. Die reaktiven Gruppen sind sozusagen schon in die Kleb-Dicht-Masse eingebaut. Die Isocyanat-Freiheit und die gute Umweltverträglichkeit machen MS-Polymer-Verklebungen zu einem modernen Klebstoffsystem.

DEKASYL 240 | Flinke Kleb-Dicht-Masse

Elastischer 2-Komponenten-Klebstoff für viele Anwendungen, bei denen die schnelle Aushärtung und Verarbeitungszeit zählen.

VORTEILE:

- Fahrzeug kann schon nach 2 Stunden bewegt werden, nach 4 Stunden sind 80 % Endfestigkeit erreicht
- Exzellente Anhaftung auf fast allen Untergründen
- Primer oder Grundierung nicht nötig
- Passt in jede Standard-Kartuschenpistole
- Farbe: Grau



DEKASYL MS-1 | Haftstarker Dichtstoff

Unser universal anwendbares Einstiegsprodukt in die Welt der modernen Kleb-Dicht-Arbeiten. Einfach verarbeitbar, geeignet für viele Dichtungsanwendungen innen und außen am Fahrzeug sowie für kleinere Verklebungen.

VORTEILE:

- Breites Haftspektrum
- Optimal für Sichtfugen
- Nicht korrosiv und schleifbar
- Geruchsarm, lebensmittelrechtlich zugelassen
- Farbwahl: Grau, Schwarz, Weiß



KLEBEN & DICHTEN



DEKASYL MS-2 | Kleben & Dichten

Dieses Produkt bietet einen guten Kompromiss, wenn Sie Kleben und Dichten bei anspruchsvollen Arbeiten kombinieren möchten.

VORTEILE:

- Hohe Haftstärke an elastischen Verbindungen zwischen Bauteilen
- Auf Plexiglas, Seitenschweller und Radverkleidung auch ohne Oberflächenbehandlung bzw. Grundierung anwendbar
- Eignet sich auch für PVC-Bodenbeläge
- Farbwahl: Grau, Schwarz, Weiß



DEKASYL MS-5 | Kraftkleber

Er vereint eine hohe Haftwirkung mit enormer Anfangsfestigkeit und sorgt für hochsolide strukturelle Verklebungen beispielsweise an Sat-Antenne, Solarmodul, Haltern, Abdeckungen und Bauteilen, Markisen, Zurrschienen etc.

VORTEILE:

- Sehr hohe Anfangshaftung bei schnellem Aufbau der internen Stärke; Haftkraft: 28 kg auf jedem cm² Klebefläche
- Hilft Klemm- und Fixierzeiten minimieren
- Bleibt nach dem Durchhärten dauerelastisch, extrem reißfest, schlagzäh und resistent gegen Vibrationen beim Fahren
- Chemikalien- und salzwasserbeständig
- Farbwahl: Schwarz, Weiß



KLEBE-SET SAT & SOLAR I DEKASYL MS-5

Im Paket bekommen Sie alle Hilfsmittel für das Verkleben von Sat-Antenne oder Solarmodul mit starrer Basisplatte. Dafür sind ausreichende Mengen DEKASYL MS-5 und DEKAVATOR zusammen mit 1 DEKACLEAN ULTRA Reinigungstuch und 1 Wollfilzapplikator enthalten.

VORTEILE:

- Komplet-Set mit Anleitung
- Spart Zeit und Mühe beim Kauf
- Geeignet auch für halb-flexible Module und Dach-durchführungen



KLEBE-SET FLEXIBLE SOLARMODULE I

DEKASYL MS-5 + DEKASYL MS-1

Dieses Paket haben wir gezielt für biegbare sowie semiflexible Solarmatten, Solarpanels und Solarplattenhalter geschnürt. Es enthält den Power-Kleber DEKASYL MS-5 in ausreichender Menge. Außerdem ist DEKASYL MS-1 mit von der Partie, damit Sie die Fugen nach dem Kleben perfekt füllen und glätten können. Und damit im 1. Schritt alles sauber genug für sicheres Verkleben ist, geben wir Ihnen auch gleich 1 DEKACLEAN ULTRA Reinigungstuch mit.

VORTEILE:

- Komplet-Set mit Anleitung
- Spart Zeit und Mühe beim Kauf und Anwendung



KLEBEN & DICHTEN

DEKASYL MS-6 | Kleb-Dicht-Masse für schwer verklebbare Kunststoffe

Ob für das Kleben & Dichten an lackierten Seitenwänden, vielfältige Metallelemente oder schwer verbindbare Kunststoffoberflächen: Unser DEKASYL MS-6 hilft Ihnen selbst komplexe Anforderungen souverän zu meistern.

VORTEILE:

- Ausgezeichnete Anhaftkraft
- Enorm hohe Dehnbarkeit durch einen Ausdehnungskoeffizienten von 600 %
- Sehr breites Anwendungsspektrum
- Keine spezielle Oberflächenbehandlung notwendig
- Farbwahl: Schwarz, Weiß



DEKASYL MS-7 | Der Klare

Wenn Transparenz zählt, ist unser DEKASYL MS-7 Ihre erste Wahl. Mit dieser glasklaren Kleb-Dicht-Masse kleben Sie besonders ästhetisch.

VORTEILE:

- Für Plexiglas, glasierte/durchsichtige Oberflächen, lackiertes Holz und verschiedenfarbige Bauteile
- Geeignet insbesondere für Innenanwendungen in Küche und Nasszelle
- Durchsichtig und UV-beständig



DEKASYL MS-8 | Hochmoduliger Scheibenklebstoff

Ideal für ungerahmtes Echtglas durch seine Kombination aus hoher Anfangsfestigkeit und schnellem Aufbau der vollen Haftstärke. Damit haben Sie den idealen Kleber für problemlosen Austausch der Windschutzscheibe oder die Verglasung von Seiten- und Heckfenster.



VORTEILE:

- Extrem schneller Festigkeitsaufbau; erfüllt bereits nach 60 Min. den FMVSS 212/208 Doppelairbag-Standard
- Sichere Wegfahrzeit von nur 1 Stunde
- Sehr gute Haftung auch an Scheiben mit Keramiksiebdruck
- Haftet exzellent auf frisch zurückgeschnittenen PU- und MS-Restraupen
- Ohne Schwarzprimer verklebbar

HINWEIS

Wird die neue Windschutzscheibe oder das Austauschfenster für Seite oder Heck schon fertig montiert im Rahmen gekauft, ist DEKASYL MS-8 NICHT geeignet. In diesem Fall empfiehlt es sich, unser DEKASEAL 8936 zu verwenden.



youtube.com/@dekalinofficial

Anwendungsbeispiele
Kleben & Dichten



MEHR WISSEN MACHT DEN UNTERSCHIED



**MICHAEL WINDECKER,
INHABER DER DEKA KLEBEN &
DICHTEN GMBH,
ERKLÄRT, WARUM DER
KNOW-HOW-TRANSFER
AN KUNDEN ENTSCHEIDEND IST**



„Herr Windecker, warum setzen Sie rund um DEKALIN Produkte einen solch großen Schwerpunkt auf die Vermittlung von professioneller Kompetenz an Do-It-Yourself-Anwender?“

„Weil dies ein ausschlaggebender Faktor für den anhaltenden Erfolg unserer Marke ist. Wissen Sie, die hochwertigen Kleb- und Dichtmassen von DEKALIN waren ursprünglich für Endverbraucher gar nicht vorgesehen. Sie kamen zunächst ausschließlich industriell in verschiedenen Sparten des Fahrzeugbaus, vor allem in der Fertigung von Wohnwagen und Wohnmobilen zum Einsatz. Das gibt ihnen ihre besondere Stärke.

KLEBEN & DICHTEN



„Was hat Sie dazu bewogen, die traditionelle Spezialisierung auf industrielle Anwendungen für Camping-Fans mit Freude am Selbermachen zu erweitern?“

„Letztlich gaben unsere Partner im Groß- und Fachhandel den Ausschlag. Sie drangen immer stärker darauf, die hochwertigen Stoffe und Rezepturen von DEKALIN auch in kleineren Gebindegrößen zunächst für Werkstätten und dann auch für Endkunden anzubieten. Sie hatten die hohe Qualität der Profiergebnisse erkannt und wollten ebenfalls auf diesem Niveau arbeiten. So entstand unser heutiges, sehr breites Sortiment für Menschen, die gerne selber basteln und tüfteln, um Wohnwagen, Wohnmobil, Camping-Bus oder Kastenwagen für die Saison zu rüsten.“

„Dabei tun Sie als Anbieter deutlich mehr, als einfach nur Produkte zu verkaufen ...“

„Ich bin fest davon überzeugt, dass Kunden nur dann begeistert sind und erneut beim selben Hersteller kaufen, wenn man sie gerade bei komplexen Produkten nicht alleine lässt. Bei Kleb-Dicht-Massen und den anderen anspruchsvollen Hilfsstoffen im DEKALIN Sortiment bedeutet dies, dass wir ihnen verlässliche Anhaltspunkte für ihre sichere, ergebnisoptimierte Anwendung mitgeben müssen.“

„Wie funktioniert der DEKALIN Wissenstransfer von Ihnen zum Kunden?“

„Dafür haben wir zahlreiche komfortable Wege der Wissensvermittlung geschaffen. Als zentrale Plattform fungiert unsere Website, auf der Kunden beispielsweise Filme der DEKALIN Akademie mit konkreten Anwendungsbeispielen ansehen können. Bei uns im Internet eröffnen sich für User noch viele weitere Möglichkeiten, die jeder einfach einmal selber testen und ausloten kann.“

„Um Kunden mit Know-how weiterzubringen, haben Sie auch Ihr eigenes Anwenderkompendium geschrieben?“

„Das ist richtig. Ein umfassendes Handbuch für Leute, die bei Camper-Reparaturen selbst anpacken, lag mir schon länger am Herzen; und das vor allem auch, weil auf den einschlägigen Foren im Internet so viele Falschinformationen und Halbwahrheiten zum fachlich richtigen Kleben & Dichten kursieren. Allein mein Buchtitel spricht Bände. Dafür habe ich mir das rigore Versprechen „KLEBT NICHT, GIBT'S NICHT!“ überlegt. Und das dürfen meine Leserinnen und Leser durchaus ernst nehmen. Wer nach dem Lesen des Buchs das hier vermittelte Wissen verinnerlicht hat, kann damit die Prüfung zum Klebepraktikanten nach DVS-Zertifizierung bestehen.“

„Worauf basiert die fachliche Expertise, die Sie in Ihrem Buch und den zahlreichen anderen Kanälen der DEKALIN Wissensvermittlung weitergeben?“

„Ich bin seit über 25 Jahren in meiner Branche tätig und konnte ab den späten 1990er-Jahren die DEKA Kleben & Dichten GmbH als erfolgreiches Spezialunternehmen im deutschen Markt aufbauen. Zu dieser langen praktischen Erfahrung kommt meine ergänzende persönliche Ausbildung auf dem 3. und höchsten Level der zertifizierten Qualifizierung zum Klebstoffexperten. Wegen des akademischen Titelschutzes in Deutschland darf ich mich zwar nicht als Klebefachingenieur bezeichnen, besitze aber das entsprechende Wissen in ganzer Bandbreite und halte damit regelmäßige Schulungen auf Level 1 und 2 für Klebstoffpraktiker und Klebstofffachkräfte ab.“

NUR 19,99 €
zzgl. Versand

HIER BESTELLEN:
[dekalin.de/produkt/
klebt-nicht-gibts-nicht](http://dekalin.de/produkt/klebt-nicht-gibts-nicht)



Mehr Infos auf Seite 8 – 9



Beim Austauschen und Erneuern unterschiedlicher Elemente am Freizeitfahrzeug stellt sich immer die große Frage: „Eindichten oder einkleben?“ Wenn Sie sich fürs Eindichten entscheiden, sollten Sie eine **Dichtmasse auf Butyl-Basis** verwenden. Welches DEKALIN Produkt sich eignet, entscheidet Ihre Anwendung. Wir decken mit unseren Produkten nahezu das gesamte Spektrum ab.

Sie möchten z. B. ein Seitenfenster montieren? In diesem Fall wird es eher um eine unsichtbare Dichtnaht als um das Thema Überlackierbarkeit gehen. Die Bildung eines Randes wäre ein optischer Makel. Gleichzeitig geht es aber auch um die spätere mühelose Reinigung und unkomplizierte Demontierbarkeit.

Deshalb in diesem Fall DEKASEAL 8936 verwenden!

Sie haben den Plan, die Dachluke neu einzudichten? Dann ist es notwendig, dass Sie wegen des größeren Spaltmaßes ganz andere Schwerpunkte setzen – vor allem bei einem Kastenwagen. Hier ist die sichtbare Naht mit Randbildung als zusätzlicher Schutz gegen Staunässe gewünscht und auch die Fahrzeug-Geometrie erfordert eine andere Abdichtung. Überlackierbarkeit ist ebenfalls ein Thema. Reinigung und Demontage sind weniger wichtig.

Deshalb in diesem Fall DEKASEAL 1512 verwenden!

TIPP

Schraubverbindungen grundsätzlich immer eindichten und nicht einkleben, damit sie später ohne Mühe wieder gelöst oder erneuert werden können.

DEKASEAL 1512 | Dichtmasse überlackierbar

Greifen Sie zu diesem Produkt, wenn Sie Abdichtungen mit sichtbarem Fugenrand schaffen oder die Naht als zusätzlichen Schutz stehen lassen möchten.

VORTEILE:

- Durch hohe Standfestigkeit optimal für Kabeldurchführungen und zum Dachlukeneinbau geeignet
- Dank spaltüberbrückender Eigenschaften auch am Kastenwagen verwendbar
- Temperaturbeständig von -30° C bis +100° C
- Demontierbar
- Farbwahl: Schwarz, Cremeweiß



DEKASEAL 8936 | Dichtmasse mit sich selbst abtupfbar

Hier der Klassiker und Knaller unter den DEKALIN Dichtmassen. Mit DEKASEAL 8936 können sich Anwender schon seit über 50 Jahren viele DIY-Arbeiten noch leichter machen. Dafür kommen hohe Dichtigkeit, anhaltende Elastizität und mühelose Reinigung zusammen. Optimal für Anwendungen ohne sichtbaren Fugenrand.

VORTEILE:

- Meistert fast alle Verbindungen, die sonst geschraubt werden
- Spart viel Zeit und Mühe, da mit sich selbst abtupfbar
- Temperaturbeständig von -30° C bis +100° C
- Nach Jahren noch mühelos demontierbar
- Farbwahl: Hellgrau, Anthrazit, Schwarz



DICHTEN

DEKASEAL BUTYL-TAPE | Profiliertes Band

Unser handliches Klebeband zum Abrollen ist Ihr bester Helfer für mechanisch fixierte Abdichtungen an Überlappungen oder als Abstandshalter zwischen Metall, Holz, Stein und Kunststoff.

VORTEILE:

- Abrollen, durchschneiden, aufdrücken, Folie abziehen, Gegenseite anlegen, fixieren, fertig
- Verlässlicher Nothelfer am Standplatz auf Reisen
- Platzsparende Kleinstspule mit 3 Metern Band, passt in jeden Werkzeugkasten
- Farbe: Schwarz



DEKAPLAST 7303 | Hochleistungs-Mehrzweck-Butyl-Dichtband

Dieses praktische, nicht aushärtende Klebeband bietet Ihnen gute Haftungseigenschaften zwischen mechanisch verbundenen Teilen – oder auch geräuschkämmend zwischen Einbaumöbeln.

VORTEILE:

- Haftet ohne Vorbehandlung, ist sofort belastbar
- Bildet eine hochwertige Barriere gegen Wasser und Feuchte
- Anwendbar bei Temperaturen von -25° bis +100° C
- Gute Alterungseigenschaften, lange haltbar
- Farbe: Grau



youtube.com/@dekalinofficial

Anwendungsbeispiele

Dichten





SCHÜTZEN



Nicht immer ist der Unterboden von Freizeitfahrzeugen ab Werk bereits mit einer hochwertigen Schutzschicht gegen Steinschlag, Streusalz, Feuchtigkeit, widrige klimatische Bedingungen, Verwitterung, Korrosion und Abrieb versehen. Damit dieser wichtige Schutz insbesondere für den langfristigen Werterhalt Ihres Fahrzeugs gewährleistet bleibt, müssen Sie ihn als Do-It-Yourselfer regelmäßig inspizieren und bei Bedarf auffrischen. Notwendig wird das **Ergänzen und Erneuern des Unterbodenschutzes** vor allem dann, wenn Sie bei Ihrem Check zu Beginn der neuen Camping-Saison oder nach der Rückkehr vom Urlaub feststellen, dass sich rissige, abgelöste oder rostige Stellen zeigen.



DEKAPHON 958 | Allround-Unterbodenschutz Druckluft-spritzfähig und streichbar

Ob Sie ihn mit Pinsel auftragen oder mit Druckluftspritze aufbringen: Dieser Unterbodenschutz bildet schnell einen schwarzen, elastischen Film, der Steinschlag, Salz, Nässe und andere Einflüsse zuverlässig vom Holzunterboden und angrenzenden metallischen Rahmen-teilen abhält.

VORTEILE:

- Flexibel anwendbar
- Kürzeste Trocknungszeit
- Lösemittel- und Bitumenfrei, wasserbasiert und ökologisch
- Atmungsaktiv und trotzdem dicht



DEKAPHON 9735 | Allround-Unterbodenschutz aus der Sprühdose

Machen Sie sich's leicht und tragen Sie den unverzichtbaren Schutz für die Fahrzeugunterseite mit sanftem Druck auf die Spraydose auf. Wir versprechen Ihnen eine widerstandsfähige, atmungsaktive Schichtbildung.

VORTEILE:

- Sehr einfache und schnelle Anwendung
- Zertifiziert nach mehreren langfristigen OEM-Garantieprogrammen
- Mehrfach aufsprühbar, um Schutzschicht dicker zu machen
- Geeignet auch für vertikale Flächen, haftet und verläuft nicht
- Gute Anhaftung auch auf Holz
- Dämpft Schall beim Fahren
- Geeignet für Wiederauffrischung und Reparaturanwendungen



SCHÜTZEN

DEKAPHON PRO-WAX I Hohlraumversiegelung

Mit diesem spritzbaren Korrosionsschutz erreichen Sie sogar schwer zugängliche Stellen, um schadhafte Oberflächenschutz vollflächig wiederherzustellen. Das verlängert die Lebensdauer und erhält den Fahrzeugwert.

VORTEILE:

- Anwendbar auch als Wachsunterbodenschutz (nicht auf Holz) und temporärer Rostschutz im Motorraum
- Hohe Kriechfähigkeit, extrem temperaturbeständig bis +180° C
- Flexibel aufsprühbar mit Breitstrahldüse, 2 zusätzliche Ventile mit kurzer und langer Hohlraumsonde beim Kauf enthalten
- Erreicht auch schwierige und verwinkelte Stellen
- Bildet weißlich-transparenten Schutzfilm
- Greift Lacke nicht an
- Frei von Aromaten/Bitumen, geringer Geruch
- Lange Lagerfähigkeit bis 2 Jahre



youtube.com/@dekalinofficial

Anwendungsbeispiele

Schützen





KLEBEN & REPARIEREN



Aufbauarbeiten, Reparaturen oder Änderungen an Möbeln und der Innenausstattung: Wer einen Wohnwagen, ein Reisemobil oder auch ein Boot besitzt, weiß, dass solche Arbeiten sich nicht nur auf die Fahrzeugästhetik, sondern auch auf den langfristigen Werterhalt auswirken. Hier sind DEKALIN Produkte, die sich für solche Zwecke hervorragend eignen.

DEKAPREN 3649 | Vielseitiger Kleber

Wer Profilgummi, Leder, Kunstleder mit Geweberückseite, Duroplaste, Filz, Metalle und Kunststoffe damit klebt, kann sicher sein: Das bleibt haften!

VORTEILE:

- Hohe Anfangshaftung bei kurzer Offenzeit und exzellenten Alterungseigenschaften
- Mühelose Anwendung
- Geringer Verbrauch



PLASTIGUM 77 NF | PVC-Spezialist

Ob weiche und harte PVC-Oberfläche, ob kleine oder größere PVC-Reparatur: Dieser Klebstoff schafft perfekt verbundene, hochdichte und extra langlebige Ergebnisse.

VORTEILE:

- Anwendbar am Fahrzeug, aber auch an Schlauchboot, Zeltplane, Markise, Surfbrett, Skibob etc.
- Weichmacher-fest, nicht verfärbend
- Alterungsbeständig
- Sparsam im Verbrauch



DEKAPUR 2K-6000 | Wand-Blech-Reparatur

Sie suchen den bärenstarken „Spezialisten“ zum Instandsetzen der Seitenwand oder eine Neuverblechung? Hier haben Sie ihn: Schnell anmischbar aus 2 Komponenten. Tatkräftig bei Alu, Blech, Metall ebenso wie bei Sperrholz, Faserplatten und nicht porösen synthetischen Stoffen.



VORTEILE:

- Muss nicht verpresst werden
 - Nach nur 4 Stunden weiter bearbeitbar
-

DEKAPUR 2K-90 | Kunststoff-Reparatur

Hier eine weiterer souverän klebender „Spezialist“ für den Fall, dass Sie strukturelle Reparaturen und schnelle Ausbesserungen an Kunststoffkomponenten durchführen möchten. Stoßstange, Spoiler, Frontgrill, Scheinwerfer oder Surfbrett sind nur einige Beispiele dafür.



VORTEILE:

- Unkompliziert und universell verwendbar
 - Im Nu aus 2 Komponenten angemischt
 - Hilft Kratzer, Schrammen, Löcher und Materialverluste in nur 90 Sek. plastisch zu füllen
 - Schleif-, bohr- und überlackierbar nach kurzer Trocknungszeit
-

DEKATOOL 2K-KARTUSCHENPISTOLE

Wichtig beim Kauf unseres DEKAPUR 2K-90: Als perfektes Applikationstool sollten Sie diese spezialisierte Kartuschenpistole gleich miterwerben.



KLEBEN & REPARIEREN

DEKATool E-KARTUSCHENPISTOLE

Die Akku-Kartuschenpresse für Klebstoffe und Dichtstoffe bietet 3,50 kN Druckkraft für Kartuschen mit 310 ml Füllvolumen. Beispiele dafür sind DEKASEAL 1512 und unser DEKASYL MS-5. Selbst diesen schwer verpressbaren Kleber meistern Sie hiermit spielend in hoher mechanischer Präzision für das Ziehen gleichmäßiger Fugen. Durch ihr integriertes Bosch 18V-System kombiniert die Pistole schnelle Einsatzbereitschaft mit langer Laufzeit.



DEKATool KARTUSCHENPISTOLE

Diese hochwertige Kartuschenpresse kombiniert eine robuste Mechanik mit vorteilhafter 18:1 Kraftübersetzung und automatischer Schubstangen-Entlastung. Obwohl das Tool leichtgewichtig ist, können Sie damit bis zu 250 kg Schubkraft erreichen. So arbeiten Sie zum Beispiel mit den verschiedenen DEKASYL Kleb-Dicht-Massen selbst bei anspruchsvollen Verfugungen komfortabler und eichter. Die von Ihnen gezogenen Fugen gelingen und Sie können sich über Top-Ergebnisse freuen.



DEKATool KARTUSCHENSCHNEIDER

Der Kartuschenschneider ist das perfekte Werkzeug für präzises Öffnen von allen Kartuschen. Die scharfe Klinge ermöglicht ein sauberes Schneiden.



youtube.com/@dekalinoofficial

Anwendungsbeispiele
Kleben & Reparieren





GEWUSST WIE!



Die von Ihnen im DIY-Modus vorgenommenen Verklebungen und Eindichtungen sollen ultimativ fest sein; außerdem robust und widerstandsfähig. Vor allem sollen sie viele Jahre sicher halten.

Hier Basis-Tipps für Sie:

✓	Machen Sie sich im 1. Schritt ein genaues Bild von den relevanten Materialien und Oberflächen.
✓	Ausgehend davon wählen Sie den optimal geeigneten Klebstoff oder die perfekt passende Dichtmasse aus.
✓	Sollten Sie sich unsicher sein, stehen wir oder Ihr Fachhändler mit DEKALIN Sortiment für Fragen und eingehende Beratung bereit. Ausführliche Informationen geben Ihnen der DEKABot und die DEKALIN Website.
✓	Überlegen Sie sich Ihre Vorgehensweise beim Kleben & Dichten im Vorfeld Schritt für Schritt präzise.
✓	Für die hohe Qualität Ihrer Kleb-Dicht-Stellen kann es in manchen Fällen entscheidend sein, Vorversuche durchzuführen.
✓	Legen Sie sämtliche Werkzeuge und Hilfsmittel bereit.
✓	Ihr Arbeitsplatz muss sauber, hell und gut durchlüftet sein.
✓	Vergessen Sie nicht, auf die optimale Verarbeitungstemperatur der jeweiligen Kleb-Dicht-Masse zu achten. Ebenso wichtig ist es, bestimmte Grenzwerte bei der Umgebungstemperatur einzuhalten.

Immer dran denken: Je sorgfältiger Sie reinigen und Oberflächen vorbereiten, umso größer die Chance auf extra feste, beständige und risikofreie Resultate.

Nützliche Hinweise, wie Sie Ihren Arbeitsplatz ausstatten und vorbereiten.

In dieser Checkliste haben wir die wichtigsten Empfehlungen zusammengestellt. Denn entscheidend für Qualität und Langlebigkeit Ihrer Ergebnisse ist immer auch die Frage, wie sauber, übersichtlich und sicher der Ort ist, an dem Sie werkeln:

Grundsätzlich:

- ☐ Heller und gut durchlüftbarer Raum
- ☐ Stabile Arbeitsplatte
- ☐ Umgebungstemperatur: mindestens +10° C, auch während der Trocknungszeit
- ☐ Luftfeuchtigkeit: ca. 30 % oder höher
- ☐ Erst reinigen, dann schleifen, dann nochmals vom Schleifstaub reinigen; in einem separaten Schritt aktivieren und kleben
- ☐ Alle Werkzeuge und Hilfsmittel übersichtlich in Reichweite haben

Fürs Reinigen, Vorbereiten und Primern:

- ☐ Markierungsstifte und Markierungsband
- ☐ Reißfestes, silikonfreies Klebeband
- ☐ Staubsauger oder ölfreie Druckluft
- ☐ Saubere, fusselfreie Wischlappen
- ☐ Pinsel – verschiedene Primer/Haftvermittler nicht mit demselben Pinsel auftragen
- ☐ Arbeitshandschuhe

Fürs Kleben:

- ☐ Stabile Handdruck- oder Luftdruckpistole
- ☐ Kartuschenöffner
- ☐ Scharfes Messer für Düsenzuschnitte
- ☐ Kreppband für das Abkleben sauberer Fugen
- ☐ Elastische Abstandshalter für Einstellung der benötigten Schichtstärke des Klebstoffs
- ☐ Evtl. Hilfsmittel wie Klemmen für das Fixieren der Klebestelle während der Aushärtezeit
- ☐ Spachtel für das Entfernen von überschüssigem Klebstoff
- ☐ Weitere Werkzeuge und Arbeitsmittel für das Weiterbehandeln von Kleboberflächen und Klebefugen

BLEIBEN WIR IN VERBINDUNG

Mit DEKALIN haben Sie beim DIY Caravaning immer den kompetenten Partner zur Seite. Holen Sie sich bei Bedarf jederzeit nützliches Wissen und hilfreiche Anleitungen:

	Über die Website dekalin.de
	Über den Newsletter dekalin.de/newsletter-anmeldung
	Mit unserem KI-basierten Assistenten DEKABot rund um die Uhr dekalin.de/dekabot
	Durch Produkt- und Anwendungsfilme der DEKALIN Akademie dekalin.de/dekalin-akademie
	Beim DEKALIN Fachhändler in der Nähe: dekalin.de/unser-service/endkunden
	Durch Nachlesen im DIY-Leitfaden „KLEBT NICHT, GIBT'S NICHT!“ Gleich bestellen: dekalin.de/produkt/klebt-nicht-gibts-nicht

Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören.

Und denken Sie dran: Klebt nicht, gibt's nicht! Sie müssen beim Kauf nur das perfekt passende Produkt wählen.

Notizen

Notizen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....



FOLGEN SIE UNS



Facebook, Instagram und YouTube: **@dekalinofficial**

LinkedIn: **Deka Kleben & Dichten**

DEKALIN Produkte erhalten Sie bei:

kl.company. www.kl-company.de

08/25



Den Fachhändler mit DEKALIN Sortiment in Ihrer Nähe finden Sie ganz einfach: QR-Code scannen, Ihre PLZ eingeben – schon läuft's!

dekalin.de/unser-service/endkunden/

DEKA Kleben & Dichten GmbH

Kirchgasse 1

61203 Reichelsheim (Wetterau)

info@dekalin.de

dekalin.de



+49 (0) 6041-3991 60-6 Mo – Fr 12 – 15 Uhr